

FAB

SMITHSONIAN
LIBRARY





INDEX ALPHABETICUS

IN

J. C. FABRICII

SUPPLEMENTUM


ENTOMOLOGIAE SYSTEMATICAE,

ORDINES, GENERA ET SPECIES

CONTINENS,

HAFNIAE 1799.

APUD PROFT ET STORCH.



QL.

463

F123

1792

Suppl.

Index
SCHRB

Indici alphabetico Supplementi haec tantum praemonenda sunt, ordines et genera asterisco (*) praeposita notata, nova et ex eis ordinibus aut generibus composita esse, quorum nomina uncinis inclusa addita vides; e. c. Genus

* DELPHAX

[Cicada Ent.]

novum et e Cicadis Entomologiae ortum est.

Nomina specifica litteris sic dictis cursivis expressa eas species significant, quae in Entomologia iam occurrunt et hic aut repetita aut ad aliud genus transcripta sunt, quod pristini generis adiectum nomen prodit. Sic *Tinea umbellella* olim Pyralidibus annumerabatur, nunc Tinearum genus subiit.

O R D I N E S.

Ord.	13.	ANTHELIATA.	pag.	547 — 572.
—	I.	ELEUTHERATA.	—	1 — 182.
—	10.	* EXOCHNATA. [Agonata Ent.]	—	372 — 418.
—	11.	GLOSSATA.	—	419 — 510.
—	9.	* KLEISTAGNATA. [Agonata Ent.]	—	307 — 371.
—	6.	MITOSATA.	—	288 — 289.
—	5.	ODONATA.	—	283 — 287.
—	4.	PIEZATA.	—	209 — 282.
—	8.	* POLYGONATA. [Agonata Ent.]	—	296 — 306.
—	12.	RHYNGOTA.	—	511 — 546.
—	3.	SYNISTATA.	—	197 — 208.
—	2.	ULONATA.	—	183 — 196.
—	7.	UNOGATA.	—	290 — 295.

ACANTHIA. pag. 526.

histeroides. 24 — 5. varia. 26 — 7.
membranacea. 21 — 2.

ACARUS. pag. 571 — 572.

histrion. 4 — 5. variegatus. 7 — 8.

ACHETA. pag. 191 — 192.

aquea. 14 — 5. maculata. 13 — 4.
Fosfor. 1 — 2.

AESCHNA. pag. 285 — 286.

annulata. 4 — 5. Heros. 1 — 2.

AGRION. pag. 286 — 287.

Americana. 3 — 4. Coromandeliana. 3 — 4.
Barbara. 2 — 3.

* ALBUNEA. pag. 397 — 398.

[Hippa Ent.]

dentata. 5. scutellata. 2.
dorsipes. 3. Symnista. 1.
scabra. 4.

* ALPHEUS. pag. 404 - 406.
[Aftacus Ent.]

avarus. 1.

rapax. 3.

Malabaricus. 4.

Tamulus. 2.

ALUCITA. pag. 502 - 505.

calibella. 11.

pilella. 6.

cuprella. 14.

promulella. 13.

Degeerella. 8.

Reaumurcella. 1.

Frolichella. 12.

Robertella. 7.

fasciella. 15.

Sparmannella. [Tinea Ent.] 16.

Frischella. 10.

Sulzella. 9.

Latreillella. 2.

Swammerdamella. 5.

Panzerella. 5.

vindella. 4.

ANDRENA. pag. 272.

grisea. 4 — 5.

ANTHRAX. pag. 554.

Syphax. 10 — 11.

Titanus. 18 — 19.

ANTHRENUS. pag. 76.

Gloriosae. 4 — 5.

maculatus. 6 — 7.

ANTHRIBUS. pag. 160 - 161.

longicornis. 1.

pubescens. 8 — 9.

niveirostris. 3 — 4.

Roboris. 4 — 5.

APATE. pag. 156 - 157.

bidens. 10 - 11.

Gonagra. 6 - 7.

Fagi. 16.

Tiliae. 17.

APIS. pag. 273 - 277.

aenea. 121 - 2.

flavicornis. III - 12.

alata. 43 - 4.

grisea. 101 - 2.

aprica. 29 - 30.

Indica. 59 - 60.

atrata. 83 - 4.

Marylandica. 20 - 1.

Caiennensis. 13 - 14.

muraria. 50 - 1.

callosa. 122 - 3.

nidulans. 33 - 4.

carbonaria. 59 - 60.

pallens. 110 - 1.

favosa. 82 - 3.

parvula. 123 - 4.

fenestrata. 3 - 4.

4 - cincta. 119 - 20.

fervida. 43 - 4.

feladonia. 120 - 1.

ARANEA. pag. 291 - 293.

bicolor. 10 - 11.

pallens. 1 - 2.

esuriens. 28 - 9.

parallela. 73 - 4.

geminata. 38 - 9.

rapax. 33 - 4.

nobilis. 4 - 5.

ASCALAPHUS. pag. 207.

Surinamensis. 4 - 5.

ASTACUS. pag. 406 - 408.

Fam. 1. Chelis sex. pag. 406 - 407.

Fam. 2. Chelis quatuor. pag. 407 - 408.

Bartonii. 3.

fluviatilis. 2.

? coerulefcens. 7.

? fulgens. 8.

A 4

fulvus.

fulvus. 6.
marinus. 1.

Noruegicus. 4.
scaber. 5.

ATTELABUS. pag. 162 - 164.

coeruleus. 22-3.
dentipes. 7-8.
formicarius. 13-14.

nigrirostris. 26-7.
Pomona. 27-8.
Tranquebaricus. 6-7.

* BANCHUS. pag. 233 - 235. [Ichneumon Ent.]

compressus. 5.
falcatorius. 8.
Fornicator. 3.
Hastator. 2.
Histrion. 9.

pictus. 7.
Variegator. 4.
varius. 6.
Venator. 1.

BEMBEX. pag. 259 - 260.

labiata. 5-6.

spinosa. 9-10.

BLAPS. pag. 46 - 48.

calcarata. 5-6.
dentipes. 8-9.
dilatata. 8-9.
obtusa. 3-4.

ferrata. 12-13.
spinipes. 5-6.
tibialis. 13-14.
undata. 11-12.

BLATTA. pag. 185 - 186.

longipalpa. 20-1.
palliat. 24-5.

reticulata. 22-3.

BOMBYLIUS. pag. 569.

cruciatus. 3-4.

planicornis. 3-4.

micans. 2-3.

BOMBYX. pag. 435 - 440.

brunnea. 45-6.

lobolina. 83-4.

bistrigata. 219-20.

obscurata. 204-5.

cristata. 94-5.

perspicua. 215-216.

discors. 153-4.

fricra. 179-80.

elata. 222-3.

testacea. 215-16.

Eryx. 15-16.

transversa. 141-2.

Flavia. 196-7.

Venutia. 158-9.

hepatica. 134-5.

Virginica. 140-1.

BOSTRICHUS. pag. 158.

minimus. 24-5.

BRACHYCERUS. pag. 161 - 162.

cristatus. 15-16.

undatus. 8-9.

BRENTUS. pag. 174.

formicarius. 5-6.

BRUCHUS. pag. 158 - 160.

aeneus. 8-9.

Gonagra. 11-12.

Capficola. 22-3.

punctatus. 6-7.

crassicornis. 14-5.

trimaculatus. 10-11.

femoratus. 7-8.

BUPRESTIS. pag. 134 - 138.

adsperfa. 104-5.
 angulata. 91-2.
 10 - punctata. 90-1.
 exaltata. 97-8.
 manipularis. 73-4.
 melancholica. 20-1.
 Nigrita. 3-4.
 parvula. 127-8.

pilosa. 75-6.
 plana. 113-4.
 pusilla. 111-4.
 14 - guttata. 98-9.
 reticulata. 82-3.
 sanguinea. 88-9.
 thoracica. 128-9.

* CALAPPA. pag. 345 - 347.
[Cancer Ent.]

angustata. 7.
 cristata. 5.
 fornicata. 1.
 granulata. 3.

Lophos. 6.
 marmorata. 4.
 tuberculata. 2.

CALLIDIUM. pag. 149 - 153.

aulicum. 48-9.
 concolor. 17-8.
 Hungaricum. 15-6.
 luscum. 63-4.
 melancholicum. 43-4.
 mixtum. 29-30.

punctatum. 9-10.
 semipunctatum. 62-3.
 senile. 71 2.
 strepens. 19-20.
 terminans. 56-7.
 variolosum. 18-9.

CANCER. pag. 334 - 345.

Fam. 1. Corpore gibbo: lateribus inaequalibus, pag. 334-339.

Fam. 2. Obcordati corpore gibbo: lateribus levibus antice tantum carinatis, pag. 339-341.

Fam. 3.

Fam. 3. Quadrati corpore gibbo, supra plano: margine undique carinato. pag. 341-342.

Fam. 4. Depressi corpore depresso plano. pag. 342-344.

Fam. 5. Obverfi thorace integro postice latiore. pag. 344-345.

aeneus. 6.

angulatus. 25.

auritus. 39.

bispinosus. 13.

corallinus. 14.

depressus. 32.

floridus. 15.

Gonagra. 10.

Grapsus. 29.

litteratus. 31.

maculatus. 16.

Maenas. 3.

minutus. 34.

nodulosus. 11.

Ochtodes. 12.

Pagurus. 1.

parvulus. 9.

Pictor. 5.

Pisum. 33.

plicatus. 36.

pufillus. 35.

quadratus. 27.

rhomboïdes. 28.

Rumphii. 7.

Ruricola. 21.

scaber. 8.

femicylindricus. 38.

Senex. 22.

setosus. 19.

sexpes. 37.

spinifrons. 20.

tetragonus. 26.

Tinctor. 4.

Tridens. 23.

undecimdentatus. 2.

variegatus. 30.

variolosus. 18.

Vespertilio. 17.

vocans. 24.

CANTHARIS. pag. 67 - 69.

abdominalis. 3-4.

bicolor. 29-30.

bivittata. 27-8.

Diadema. 12-13.

dimidiata. 19-20.

fericea. 29-30.

tristis. 11-12.

CARABUS. pag. 54 - 60.

alpinus. 128-9.
 bivittatus. 160-1.
 caliginosus. 94-5.
 cruciger. 185-6.
 depressus. 89-90.
 excellens. 9-10.
 festinans. 74-5.
 flavilabris. 156-7.
 hilaris. 92-3.
 impressus. 95-96.
 integer. 123-29.
 maurus. 61-2.

melancholicus. 28-9.
 8-punctatus. 70-1.
 palliatus. 145-6.
 posticus. 102-3.
 4-notatus. 68-9.
 4-pustulatus. 181-2.
 rugosus. 75-6.
 St. Crucis. 139-40.
 semivittatus. 157-8.
 smaragdulus. 184-5.
 spoliatus. 61-2.
 tricolor. 126-7.

CASSIDA. pag. 81 - 85.

bicolor. 24-5.
 brachiata. 16-7.
 brunnea. 9-10.
 Chinenfis. 42-3.
 clathrata. 22.
 clavata. 30-1.
 12-pustulata. 67-8.

gibba. 21-2.
 ornata. 13-4.
 scripta. 21-2.
 6-notata. 18-9.
 transversa. 52-3.
 venosa. 56-7.
 vittata. 9-10.

CEBRIO. pag. 102.

ruficollis. 3.

CERAMBYX. pag. 142 - 143.

cyanicornis. 12-3.
 humeralis. 26-7.
 longimanus [Prionus Ent.] 1.

scriptus. 48-9.
 tuberculatus. 17-18.

CERCOPIS. pag. 522 - 524.

albipennis. 43-4.

lateralis. 24-5.

bicolor. 11-12.

transversa. 23-4.

Gigas. 1-2.

CERIA. pag. 557.

abdominalis. [Syrphus Ent.] 2. *clavicornis*. 1.

* CEROPATUS. pag. 550.

tipuloides. 1.

CETONIA. pag. 129 - 131.

albopunctata. 89-90.

Francisca. 25-6.

cinerascens. 89-90.

fuvata. 89-90.

flavomaculata. 44-5.

irrorata. 89-90.

CHALCIS. pag. 242 - 243.

conica. 1-2.

nigricornis. 12.

CHYSIS. pag. 257 - 258.

coerulefcens. 9-10.

scutellaris. 4-5.

dimidiata. 15-16.

sexdentata. 20-1.

maculata. 12-13.

CHRYSOMELA. pag. 85-88.

aegrota. 63-4.

ebraea. 29-30.

Bulgarenfis. 109-110.

Exclamationis. 53-4.

Cajennensis. 70-1.

marmorata. 70-1.

obscura.

obscurata. 18-9.
14-guttata. 28-9.

6-notata. 63-4.
sumptuosa. 85.

CICADA. pag. 520-522.

cruenta. 67-8.
Danais. 28-9.
festiva. 67-8.
graminea. 46-7.

orbona. 25-6.
parvula. 86-7.
spinosa. 16-7.

CICINDELA. pag. 60-63.

angulata. 33-4.
cyanocephala. 2-3.
cylindricollis. 37-8.
longipes. 30-1.
melancholica. 33-4.

micans. 21-2.
{obscura. 21-2.
{obscura. 33-4. *)
sinuata. 10-11.
futuralis. 31-2.

CIMEX. pag. 527-536.

albipes. 162-3.
Antilope. 50-1.
Baro. 7-8.
bispinosus. 31-2.
Boscii. 27-8.
brevipennis. 174-5.
carnifex. 162-3.
clavatus. 66-7.
coarctatus. 44-5.
coccineus. 44-5.
cribrarius. 44-5.
dorsalis. 42-3.

12-punctatus. 4-5.
flavescens. 116-7.
flavolineatus. 33-4.
glaucescens. 156-7.
Haffator. 92-3.
Heros. 63-4.
inactans. 136-7.
marginatus. 98-9.
marmoreus. 140-1.
Maroccanus. 30-1.
oculatus. 152-3.
patricius. 3-4.

per-

*) Forte *Oculata* vocanda.

CISTELA.

COCCINELLA.

15

perspicuus. 104-5.
 reflexus. 60-1.
 spirans. 114-5.

Stigma. 10-11.
 tricolor. 176-7.

CISTELA. pag. 102 - 103.

fulcata. 22-3.

marginata. 25-6.

* CLYTHRA. pag. 109 - 115.

[Cryptocephalus Ent.]

Atraphaxidis. 8.
alutita. 19.
Bucephala. 30.
concolor. 35.
cuprea. 28.
cyanea. 29.
12-maculata. 13.
gibber. 11.
Hordei. 34.
Koenigii. 32.
Lar. 23.
Lentisci. 20.
longimana. 22.
longipes. 1.
lunulata. 12.
maxilloso. 18.
monstroso. 9.
nigripes. 27.

obsita. 14.
8-punctata. 17.
pallens. 25.
Paracenthesis. 33.
picta. 36.
plagiocephala. 24.
plicata. 10.
4-maculata. 21.
4-notata. 5.
ruficollis. 26.
rugosa. 7.
scopolina. 31.
6-maculata. 3.
6-punctata. 4.
taxicornis. 16.
tridentata. 15.
trimaculata. 6.
tripunctata. 2.

COCCINELLA. pag. 76 - 80.

argulata. 116-7.
 capitata. 93-4.
 cincta. 8-9.
 diaphana. 3-4.

discolor. 7-8.
 dorsimacula. 13-14.
 12-pustulata. 110-11.
 laeta. 61-2.

Nigri-

Nigrita. 93-4.
 9 notata. 48-9.
 pubescens. 3-4.
 rufipes. 101-2.

frigata. 80-1.
 futuralis. 16-17.
 varians. 29-30.
 vulpina. 116-17.

COLYDIUM. pag. 174.

rufum. 4.

* COPRIS. pag. 28-37.
 [Scarabaeus Ent.]

Antilope. 185-6.
 aterrimus. 236-7.
 centricornis. 196-7.
 Corvus. 180-1.
 cyaneus. 241-12.
 Dama. 185-6.
 Dorcas. 172-3.
 Dromedarius. 153-4.
 Eucelus. 198-9.
 fuscopunctatus. 241-2.
 Hastator. 135-6.
 Helwigii. 220-1.
 laevigatus. 226-7.
 Meleager. 172-3.
 Melitaeus. 159-60.

metallicus. 142-3.
 nuchidens. 184-5.
 Pardalis. 144-5.
 parvulus. 240-1.
 Pirmal. 155-6.
 politus. 231-2.
 pusillus. 238-9.
 4-dentatus. 203-4.
 sanctus. 209-10.
 Unicornu. 196-7.
 variegatus. 239-40.
 Vertagus. 159-60.
 violaceus. 233-4.
 Vitulus. 185-6.

COREUS. pag. 537.

Purgator. 23.

COSSUS. pag. 441.

Verbasci.

COSSYPHUS. pag. 123 - 24.

Depressus. 2.Hoffmannseggii [depressus
Supl.] I. *)

CRABRO. pag. 270 - 271.

crassipes. 26-7.*tridens*. 24-5.*mediatus*. 16-17.*varicornis*. 27-8.*tibialis*. 27-8.

* CRAMBUS. pag. 464 - 475.

[Phalaena, Tinea Ent.]

alpestris. 14.*crinitus*. 57.*antennatus*. 3.*Cryptorum*. 46.*Arbustorum*. 43.*Culmorum*. 38.*argenteus*. 42.*dilatatus*. 18.*argyreus*. 41.*dorsatus*. 26.*ater*. 35.*elongatus*. 9.*barbatus*. 2.*ensatus*. 8.*bicostatus*. 52.*erigatus*. 30.*bombycalis*. 5.*Fagi*. 56.*capitatus*. 25.*forficatus*. 20.*carneus*. 35.*glaucinatus*. 1.*Colonum*. 32.*hirtus*. 61.*conchaceus*. 45.*Hortorum*. 33.*cornatus*. 24.*lanceolatus*. 10.*crassalis*. 13.*lineatus*. 36.

Iugu-

*) *Cossyphus* alter è *Cossypho depresso* Ent. egressus nullo nomine insignitus, *Depressi* nomen eo magis sibi vindicare videtur, quod ab Oliviero et Herbitio sub hoc titulo descriptus ac depictus est. *Depressum* n. I. Suppl. C. Hoffmannseggii vocavimus, Herbitium eo libentius secuti, quo gratum animi erga celeb. Hoffmannseggium, de Entomologia maxime merentem, eo, quantumcunque est, monumento testamur.

lugubris. 60.
Margaritaceus. 34.
marginatus. 48.
Mercurii. 58.
moerens. 53.
mucronatus. 59.
Nemorum. 12.
niger. 54.
sniveus. 29.
sniveus. 44.
obsoletus. 23.
Oxyacanthae. 59.
palpalis. 15.
Pascuum. 40.
pectinatus. 19.
Pineti. 37.

pinguis. 27.
porrectus. 16.
Pratorum. 39.
proboscideus. 7.
ramalis. 28.
rostratus. 11.
Sacchari. 31.
sinuatus. 62.
Sophiae. 21.
{ strigatus. 17.
{ strigatus. 47.
tentacularis. 6.
Tetrix. 57.
tristis. 22.
ventilabris. 4.
Vinetorum. 49.

CRANGON. pag. 409 - 410.

boreas. 1.
marginatus. 3.

vulgaris. 2.

CRIOCERIS. pag. 88 - 90.

bicolor. 35 - 6.
spinosa. 1 - 2.
glabrata. 10 - 11.

lineola. 10 - 11.
pallida. 10 - 11.

CRYPTOCEPHALUS. pag. 105 - 109.

arenarius. 90.
atratus. 34 - 5.
coloratus. 71 - 72.
congestus. 44 - 5.
imperialis. 44 - 5.
Lundii. 54 - 5.

luridus. 34 - 5.
ornatus. 44 - 5.
parvulus. 87 - 8.
postulatus. 58 - 9.
6-guttatus. 17 - 8.
Scheffedii. 54 - 5.

CUCUJUS.

CYNIPS.

19

Spengleri. 81-2.
3-lineatus. 32-3.

VahlII. 54-5.
variabilis. 32-3.

CUCUJUS. pag. 123.

rufus. 2-3.

CURCULIO. pag. 165 - 173.

avarus. 196-7.
brunnipes. 381-2.
Calbum. 197-8.
Chamaeropsis. 54-6.
Chloris. 46-7.
cribrarius. 9-10.
denticornis. 381-2.
dorsatus. 397-8.
elongatulus. 111-12.
Fabricii. 157-8.
Famulus. 41-2.
Fritillum. 292.
Guineensis. 6-7.
melanocephalus. 101-2.
moratus. 244-5.

olens. 170.
Pica. 106-7.
pictus. 157-8.
piger. 160-1.
plagiatus. 184-5.
Porculus. 37-8.
prodigus. 238-9.
pudicus. 19-20.
Punctum. 381-2.
4-dentatus. 203-4.
roralis. 390-1.
sellatus. 255-6.
Striga. 328-9.
Verruca. 353-4.
Volvulus. 107-8.

CYMOTHOA. pag. 304 - 305.

Afilus. 4.
falcata. 3.

imbricata. 2.
paradoxa. 1.

CYNIPS. pag. 213 - 214.

compressa. 1-2.
Quercus Jicis. 10-II.
Quercus radialis. 10-II.

Quercus terminalis. 10-II.
Serratulae. 15-6.

* DELPHAX. pag. 522.

[Cicada Ent.]

clavicornis. 2.*crassicornis*. 1.

DERMESTES. pag. 71 - 72.

bipustulatus. 47.*frontalis*. 20 - 1.*crenatus*. 41 - 2.*Megatomia*. 4 - 5.

DIAPERIS. pag. 178.

hydactina. 1 - 2.

DIRCAEA. pag. 121 - 122.

[Lymexylon Ent.]

barbata. 1.*4-guttata*. 3.*discolor*. 2.*ruficollis*. 4.

DONACIA. pag. 128.

Equiseti. 1 - 2.

* DORIPPE. pag. 361 - 362.

[Cancer Ent.]

astuta. 2.*quadridentis*. 1.*callida*. 3.

* DROMIA. pag. 359 - 360.

[Cancer Ent.]

agagropila. 2.*Rumphii*. 1.*artificiosa*. 3.

DYTISCUS.

EROTYLUS.

21

DYTISCUS. pag. 64 - 65.

brunneus. 34-5.

lateralis. 6-7.

haemorrhoidalis. 38-9.

scriptus. 40-1.

ELAPHRUS. pag. 63 - 64.

atratus. 3-4.

ELATER. pag. 138 - 140.

aeruginosus. 33-4.

melancholicus. 66-7.

atomarius. 28-9.

Morio. 16-17.

bipunctatus. 78-9.

tomentosus. 4-5.

equestris. 78-9.

tridentatus. 71-2.

levigatus. 16-17.

EMPIS. pag. 568.

femorata. 10-11.

* ENDOMYCHUS. pag. 100 - 101.

[Galleruca Ent.]

Boviflue. 5.

cruentus. 1.

coccineus. 2.

4-pustulatus. 4.

cruciatus. 3.

ERODIUS. pag. 42.

muricatus. 2-3.

EROTYLUS. pag. 101 - 102.

marginatus. 18-9.

unifasciatus. 14-5.

tristis. 23.

EUCERA. pag. 278.

brevicornis. 8.

crassipes. 9.

EVANIA. pag. 241-242.

cineta. 3-4.

ruficollis. 3-4.

Histrion. 2-3.

variegata. 2-3.

petiolata. 5-6.

* FLATA. pag. 517-520.

[Cicada Ent.]

bipunctata. 7.

perspicillata. 1.

candida. 4.

phalacroides. 6.

fuscata. 5.

pygmaea. 14.

grisea. 9.

4-punctata. 15.

limbata. 3.

retusa. 8.

marginata. 13.

3-punctata. 10.

minuta. 12.

vividula. 11.

ocellata. 2.

* FOENUS. pag. 240.

[Ichneumon Ent.]

Affectator. 2.

Faculator. 1.

FORFICULA. pag. 185.

herculeana. 1.

ruficollis. 11-12.

FORMICA. pag. 279-281.

bituberculata. 38-9.

flavicornis. 38-9.

conica. 27-8.

fungosa. 42-3.

cylindrica. 31-2.

sericea. 9-10.

ferruginea. 11-12.

tarsata. 38-39.

GALATHEA. pag. 414 - 415.

- amplectens.* 4. *strigosa.* 1.
gregaria. 3. *rugosa.* 2.
-

* GALLERIA. pag. 462 - 463.

[Tinea Ent.]

- alvearia.* 2. *cereana.* 1.
-

GALLERUCA. pag. 94 - 99.

- | | |
|--|-----------------------------|
| <i>abbreviata.</i> 63-4. | <i>gibba.</i> 72-3. |
| <i>aeruginea.</i> [Cistela Ent.] 53-4. | <i>Indica.</i> 71-2. |
| <i>albicornis.</i> 53-4. | <i>Laufoniae.</i> 14-5. |
| <i>brunnea.</i> 4-5. | <i>limbata.</i> 54-5. |
| <i>collaris.</i> 57-8. | <i>litturata.</i> 69-70. |
| <i>cyanipennis.</i> 57-8. | <i>melanocephala.</i> 53-4. |
| <i>dimidiata.</i> 93-4. | <i>4-notata.</i> 66-7. |
| <i>elongata.</i> 119-20. | <i>fericea.</i> 20-1. |
| <i>fasciata.</i> 55-6. | <i>Tranquebarica.</i> 6-7. |
| <i>flavicollis.</i> 72-3. | <i>viridis.</i> 5-6. |
-

* GAMMARUS. pag. 418.

[Altacus Ent.]

- Homari.* 15.
-

* GEOTRUPES. pag. 7 - 22.

[Scarabaeus Ent.]

- Fam. 1. Thorace cornuto. pag. 7-17.
 Fam. 2. Thorace inerimi, capite cornuto. pag. 17-21.
 Fam. 3. Mutici, capite thoraceque inerimi. pag. 22.

- | | |
|------------------------|---------------------|
| <i>Actaeon.</i> 13. | <i>Alcides.</i> 2. |
| <i>Aegeon.</i> 6. | <i>Aloeus.</i> 23. |
| <i>Aenobarbus.</i> 35. | <i>Antaeus.</i> 31. |

Aries. 49.
Atlas. 26.
Barbarossa. 42.
bicornis. 23.
bilobus. 14.
Boas. 21.
Centaurus. 5.
Chorinaeus. 8.
claviger. 10.
Coryphaeus. 22.
coronatus. 51.
Cyclops. 39.
Daedalus. 15.
dichotomus. 9.
didymus. 54.
Dionysius. 52.
dispar. 7.
Elephas. 20.
Enema. 12.
excavatus. 61.
fartus. 58.
Geryon. 27.
Gideon. 3.
hastatus. 11.
Hercules. 1.
Hircus. 56.
Hylax. 48.
Jamaicensis. 45.
Juvenius. 63.

Maimon. 33.
Melibocus. 53.
Milon. 40.
Monodon. 50.
nasicornis. 36.
Orion. 24.
Oromedon. 4.
Pan. 13.
piceus. 60.
punctatus. 57.
4-spinosus. 38.
retusus. 59.
Rhinoceros. 41.
Satyrus. 44.
Silenus. 46.
Simson. 19.
Stentor. 43.
Sylvanus. 37.
Syphax. 32.
Syrictus. 47.
Talpa. 62.
Titanus. 34.
Tityus. 25.
truncatus. 16.
Typhon. 29.
valgus. 55.
Vulcanus. 30.
Zoilus. 17.

GERRIS. pag. 543.

Fluviorum, 1-2.

Fossularum, 5-6.

GRYLLUS. pag. 194 - 196.

- | | |
|------------------|---------------------|
| Baïan. 33-4. | fanguinipes. 59-60. |
| ciliatus. 61-2. | seaber. 62-3. |
| muricatus. 36-7. | Tamulus. 61-2. |
| obscurus. 33-4. | |
-

GYRINUS. pag. 65 - 66.

- | | |
|-------------|---------------|
| Indus. 5-6. | nitidulus. 9. |
| minutus. 8. | |
-

HELOPS. pag. 51 - 53.

- | | |
|----------------------|--------------------|
| calcaratus. 12-3. | micans. 4-5. |
| falciculatus. 13-14. | obliquatus. 22-23. |
| femoratus. 23-4. | planus. 21-2. |
| ferrugineus. 26. | spinipes. 23-4. |
-

HEMEROBIUS. pag. 202.

- | | |
|----------------|-----------------|
| candidus. 5-6. | nebulosus. 1-2. |
|----------------|-----------------|
-

HESPERIA. pag. 429 - 434.

- | | |
|------------------|------------------|
| Bion. 240-1. | Maro. 242-3. |
| Cippus. 43-4. | Mathias. 289-90. |
| Cnejus. 100-101. | Naso. 236-7. |
| Eleus. 180-1. | Nero. 289-90. |
| Ericus. 267-8. | Phocion. 232-3. |
| Flaccus. 347-8. | Remus. 348-9. |
| Gremius. 282-3. | Zachaeus. 231-2. |
| Longinus. 77-8. | |
-

HETEROCERUS. pag. 75.

- | | |
|------------|----------------|
| dubius. 2. | marginatus. 1. |
|------------|----------------|
-

HIPPA. pag. 370.

adactyla. 1.*emeritus* [Aftacus Ent.] 2.

* HIRTEA. pag. 551 - 553.

[Tipula Ent.]

albipennis. 12.*Johannis*. 3.*brevicornis*. 1.*juniperina*. 13.*brunnipes*. 10.*Pomona*. 4.*Chrysanthemi*. 7.*Pyri*. 5.*febrilis*. 9.*ruficollis*. 6.*forcipata*. 11.*Thomae*. 8.*hortulana*. 2.

HISPA. pag. 116 - 117.

capitata. 15.*pustulata*. 3-4.*gibba*. 13.*vittata*. 14.*Hyltrix*. 2-3.

HISTER. pag. 37 - 39.

acuminatus. 4-5.*inaequalis*. 1-2.*bipustulatus*. 16-17.*pulchellus*. 16-7.*erythropterus*. 16-17.*guttatus*. 18-19.*impressus*. 2-3.

HYBLAEA. pag. 448 - 449.

liturata. 8.*scabra*. 4-5.*obliqua*. 7.

HYLAEUS. pag. 272.

minutus. 16-17.

ICHNEUMON. pag. 219-232.

Abbreviator. 89-90.
 alevarius. 232-3.
 bidens. 203-4.
 Brunneator. 28-29.
 Calculator. 131-2.
 Campanulator. 177-8.
 Carinator. 127-8.
 Castrator. 92-3.
 clavatus. 189-90.
 cyaneus. 218-19.
 depressus. 220-21.
 Deprimator. 182-3.
 dorsalis. 218-19.
 Elector. 111-12.
 Emarciator. 162-3.
 Erector. 63-4.
 Exhaustator. 138-9.
 expectorius. 30-1.
 Fasciator. 93-4.
 ferrugineus. 189-90.
 festivus. 213-14.
 festinans. 247-8.
 Firmator. 135-6.

Flavator. 54-5.
 fulgens. 213-4.
 Laminator. 92-3.
 laminatorius. 33-4.
 Luteator. 87-8.
 Minutator. 111-12.
 natatorius. 17-8.
 nugatorius. 39-40.
 obsoletus. 218-9.
 Oculator. 57-8.
 purpurascens. 220-1.
 Serrator. 106-7.
 Similator. 57-8.
 Spinator. 100-1.
 splendens. 211-12.
 sticticus. 205-6.
 stigmatizans. 212-13.
 testaceus. 189-90.
 Tripunctator. 135-36.
 Truncator. 81-2.
 umbratus. 207-8.
 Urinator. 111-12.
 verticillatus. 235-6.

* IDOTHEA. pag. 302-304.

[Cymothoa Ent.]

acuminata. 4.
albicornis. 6.
Americana. 1.
aquatica. 7.
emarginata. 5.

linearis. 9.
marina. 8.
Phyodes. 3.
Pfura. 2.
Scopulorum. 10.

* INACHUS. pag. 355 - 359.

[Cancer Ent.]

Fam. 1. Pedibus cylindricis mediocribus. pag. 355 - 358.

Fam. 2. Pedibus elongatis, filiformibus. pag. 358 - 359.

aculeatus. 10.*angustatus*. 14.*Araucius*. 7.*Chiragra*. 11.*condyliatus*. 9.*cornutus*. 6.*Hircus*. 4.*hybridus*. 2.*Lar*. 11.*longipes*. 19.*longirostris*. 18.*Maja*. 15.*moscaronius*. 12.*muricatus*. 1.*nosutus*. 13.*Opilio*. 8.*Ovis*. 3.*Phalangium*. 17.*sagittarius*. 22.*Scorpio*. 16.*spinifer*. 20.*Ursus*. 5.

IPS. pag. 179.

4-notata. 6-7.

testacea. 14-5.

JULUS. pag. 289.

guttulatus. 5-6.

LAGRIA. pag. 118 - 119.

aenea. 14-15.*livida*. 15-6.*haemorrhoidalis*. 10-11.*viridipennis*. 1-2.

LAMIA. pag. 144 - 146.

barbicornis. 92-3.*obscura*. 26-7.*bicincta*. 51-2.*Schelteidii*. 93-4.*marmorata*. 6-7.*Spinator*. 92-3.*mixta*. 26-7.

LAMPYRIS. pag. 124 - 125.

Caiennensis. 20-1.

versicolor. 21-2.

maculata. 21-2.

vespertina. 18-9.

pullens. 15-6.

LARRA. pag. 252 - 253.

bifasciata. 5-6.

fasciata. 7-8.

cingulata. 6-7.

* LEMA. pag. 90 - 94.

[Crioceris Ent.]

Asparagi. 24.*nigricornis.* 10.*bifasciata.* 13.*nigripes.* 14.*brunnea.* 3.*praeusta.* 11.*campestris.* 25.*4-pustulata.* 1.*cyanea.* 17.*14-punctata.* 7.*cyanella.* 19.*5-punctata.* 9.*12 punctata.* 6.*retusa.* 4.*equestris.* 26.*rusticollis.* 8.*flavipes.* 21.*rustipes.* 23.*impressa.* 2.*Solani.* 18.*melanopa.* 20.*subspinosa.* 22.*melanura.* 16.*Tranquebarica.* 15.*merdigera.* 5.*unifasciata.* 12.

LEPISMA. pag. 199.

thezeana. 1-2.*virtata.* 3-4.

LEPTURA. pag. 153 - 154.

connexa. 47-8.*Lamed* [Stenocorus Ent.] 32-3.*Coromandeliana.* 54.*maculicornis.* 4-5.*fugax.* 19-20.*Tranquebarica.* 53.

* LEUCOSIA. pag. 349 - 351.

[Cancer Ent.]

Fam. 1. Chelis ovatis. pag. 349-350.

Fam. 2. Chelis filiformibus. pag. 350-352.

craniolaris. 4.*Cylindrus*. 12.*Erinaceus*. 11.*fugax*. 8.*globosa*. 3.*Nucleus*. 9.*Pila*. 2.*planata*. 6.*porcellana*. 5.*punctata*. 7.*scabriuscula*. 1.*7-spinosa*. 10.

LEUCOSPIS. pag. 259.

atra. 3.

LIBELLULA. pag. 283 - 285.

Asiatica. 14-15.

Braminea 18-19.

carnatica. 18-19.

coerulescens. 18-9.

confusata. 1-2.

flavescens. 18-19.

gibba. 14-15.

Tillarga. 25-6.

* LIGIA. pag. 301 - 302.

[Cymathoa Ent.]

Italica. 2.

oceanica. 1.

LIMULUS. pag. 371.

Cyclops. 2.*Polyphemus*. 1.

* LITHOSIA. pag. 459 - 462.

[Noctua, Tinea, Alucita Ent.]

complanata. 3.*convoluta*. 4.*depressa*. 2.*eborina*. 15.*flava*.

flava. 9.
gelata. 7.
grandis. 8.
irrorata. 12.
lutea. 11.
magna. 5.

marginata. 10.
Perla. 14.
pustulata. 16.
quadra. 1.
roscida. 13.
socia. 6.

LOCUSTA. pag. 193.

hemiptera. 44-5.
marginata. 46.

Serricauda. 14-5.

LUCANUS. pag. 140.

rnifipes. 15.

LYCTUS. pag. 177.

nitidulus. 2-3.

LYCUS. pag. 125 - 126.

ferrugineus. 4-5.

LYGAEUS. pag. 537 - 542.

arcuatus. 21-2.
aterrimus. 96-7.
Batatas. 31-2.
dilatatus. 20-1.
fuscus. 30-1.
gramineus. 153-4.
haemorrhoidalis. 26-7.
laticornis. 14-15.
lineatus. 124-125.

melanocephalus. 75-6.
neglectus. 150-1.
olivaceus. 87-8.
pedestris [Gerris Ent.] 29-30.
quadratus. 110-4.
roseus. 143-4.
tibialis. 93-4.
Typhoeus. 12-13.

LYTTA. pag. 119 - 120

cinerea. 12-3.

villosa. 15-6.

MALACHIUS. pag. 70 - 71.

abdominalis. 9-10.

4-maculatus. 7-8.

elegans. 4-5.

thoracicus. 7-8.

limbatus. 13-14.

viridipennis. 7-8.

MANTIS. pag. 190 - 191.

cordata. 21-22.

lobata. 27-8.

lanceolata. 48-9.

marginata. 37-38.

* MATUTA. pag. 369

[Cancer Ent.]

planipes. 2.

Victor. 1.

MELLINUS. pag. 265 - 267.

bipunctatus. 1-2.

scaber. 7-8.

interruptus. 4-5.

tristrigatus. 4-5.

labiatus. 7-8.

variegatus. 1-2.

Nigrita. 9.

MELOLONTHA. pag. 131 - 133.

atrata. 66-7.

moerens. 64-5.

calcarata. 90-1.

Morio. 27-8.

ferruginea. 43-4.

pallens. 43-4.

lineata. 74-5.

pygmaea. 81-2.

lucicola. 66-7.

Quadrident. 37-8.

MEMBRACIS. pag. 513-515.

Capra. 23-4.
 emarginata. 4-5.
 fasciata. 33.
 fuscata. 6-7.

minuta. 32.
 Rupicapra. 13-14.
 sinuata. 4-5.
 Tarandus. 23-4.

MONOCULUS. pag. 305-306.

Apus. 1.
 Crangorum. 3.

piscinus. 2.

MORDELLA. pag. 127.

nigripennis. 4-5.
 pubescens. 3-4.

variegata. 3-4.

* MULIO. pag. 557-559.

[*Syrphus* Ent.]

arcuatus. 2.
bicinctus. 1.
bicolor. 8.
conopseus. 6.
dentipes. 5.

devius. 4.
ichneumoneus. 7.
mutabilis. 3.
sphægens. 9.

MUSCA. pag. 563-565.

bicolor. 122-3.
 Chaerophylli. 145-6.
 demandata. 94-5.
 diaphana. 126-7.
 flavescens. 156-7.

lasciva. 111-12.
 planifrons. 148-9.
 radiata. 157-8.
 Stigma. 72-3.

MUTILLA. pag. 281-282.

calva. 24-5.

Pedemontana. 19-20.

dorsata. 13-14.

vagans. 27-8.

MYCETOPHAGUS. pag. 175.

fasciatus. 1-2.

Populi. 12-13.

MYLABRIS. pag. 120-121.

geminata. 9-10.

6-maculata. 9-10.

minuta. 12.

Sidas. 7-8.

ruficornis. 10-11.

MYRMELEON. pag. 205-207.

ermineum. 6-7.

pictum. 6-7.

lineatum. 5-6.

tetragrammicum. 3-4.

multelinum. 7-8.

urinum. 8-9.

NAUCORIS. pag. 525.

maculata. 1-2.

oculata. 3-4.

NECYDALIS. pag. 155.

longipes. 16-7.

marginata. 23-4.

NITIDULA. pag. 73-74.

fasciata. 22-3.

pallida. 6-7.

humeralis. 26-7.

quadrata. 27-8.

NOCTUA. pag. 441-448.

Alchymista. 298.*angulata*. 107-8.*Cinerago*. 218-9.*convergens*. 297-8.*dimidiata*. 274-5.*erosa*. 14-15.*fasciata*. 137-8.*gemina*. 132-3.*madida*. 109-10.*marmorea*. 273-4.*nictitans*. 100-1.*Nyctea*. 16-17.*obscura*. 136-7.*Ochrago*. 218-9.*Panthea*. 309-10.*panthorina*. 105-6.*pamila*. 275-6.*pupilla*. 300-1.*Turcica*. 100-1.*Vitifidaca*. 381.

NOTONECTA. pag. 524.

ciliata. 3-4.

NOTOXUS. pag. 66-67.

limbatus. 10-11.*hirtellus*. 12.*pedestris*. 9-10.*populneus*. 13.*Rhinoceros*. 7-8.

* OCYPODE. pag. 347-348.

[Cancer Ent.]

ceratophthalma. 1.*laevis*. 4.*minuta*. 5.*quadrata*. 2.*rhombea*. 3.

ONISCUS. pag. 300-301.

annulatus. 4-5.*Afellus*. 3.*hypnorus*. 4-5.*murarius*. 3-4.

* ONITIS. pag. 25 - 27.

[Scarabaeus Ent.]

Apelles. 5.*Ayulus.* 2.*Belial.* 8.*Clinias.* 3.*Inuus.* 2.*Lophus.* 4.*Sphinx.* 6.*unguiculatus.* 7.

OPATRUM. pag. 40 - 42.

bifurcum. 1 - 2.*canaliculatum.* 15 - 6.*depressum.* 4 - 5.*fuscum.* 1 - 2.*obscurum.* 1 - 2.*reticulatum.* 1 - 2.*frigatum.* 13 - 14.*subterraneum.* 11 - 12.

* OPHION. pag. 235 - 239.

[Ichneumon Ent.]

Fam. 1. Antennis luteis. pag. 235 - 237.

Fam. 2. Antennis nigris. pag. 237 - 239.

amictus. 10.*circumflexus.* 6.*Compensator.* 16.*Cultellator.* 20.*Cunctator.* 19.*Erigator.* 14.*Falcator.* 11.*Flagellator.* 18.*flavifrons.* 9.*flavus.* 3.*Foliator.* 21.*glaucopertus.* 4.*Fecator.* 15.*luteus.* 1.*Mercator.* 17.*Morio.* 8.*obscuratus.* 7.*Pugillator.* 12.*ramidulus.* 2.*relictus.* 5.*Saltator.* 13.

* ORITHYIA. pag. 363.
[Cancer Ent.]

mammillaris. 1.

* ORYSSUS. pag. 218 - 219.
[Sirex Ent.]

coronatus. L.

Vespertilio. 2.

OXYPORUS. pag. 181 - 182.

dimidiatus. 15 - 6.

PAGURUS. pag. 411 - 414.

alatus. 15.

Eremita. 19.

aziculus. 2.

Hungarus. 4.

araneiformis. 15.

Latro. 1.

Bernhardus. 3.

Miles. 6.

clypeatus. 9.

oculatus. 12.

Cultus. 7.

ophthalmicus. 14.

diaphanus. 8.

tubularis. 11.

Diogenes. 3.

* PALAEMON. pag. 402 - 404.
[Altaeus Ent.]

brevimanus. 4.

Locusta. 8.

Carcinus. 1.

longimanus. 3.

Coromandelianus. 5.

ferratus. 9.

Fucorum. 10.

Squilla. 7.

Lar. 2.

Tranquebaricus. 6.

* PALINURUS. pag. 400 - 401.

[Attacus Ent..]

Fam. 1. Spinis ocularibus simplicibus. pag. 400 - 401.

Fam. 2. Spinis ocularibus subtus dentatis. pag. 401.

fasciatus. 3.

ornatus. 2.

*Homarus. 1.**quadricornis. 4.*

PANORPA. pag. 208.

*Coa. 7.**halterata. 8.*

PAPILIO. pag. 422 - 429.

Blasius. 488-9.

Ilea. 587-8.

Callirhoe. 617-18.

Interrogationis. 243-4.

Cassida. 595-6.

Larinia. 284-5.

Eryx. 180-1.

Larra. 653-4.

Efra. 284-5.

Libythea. 598-9.

Euphon. 184-5.

Manlius. 30-1.

Fabia. 587-8.

Miris. 693-4.

Probenia. 400-1.

Narcissus. 672-3.

Grachus. 30-1.

Phoedon. 184-5.

Hegelta. 454-5.

Rhea. 334-5.

Hierta. 281-2.

Titania. 655-6.

* PARTHENOPE. pag. 352 - 354.

[Cancer Ent.]

dubia. 8.

Lar. 6.

*fornicata. 1.**Longimana. 3.*

Giraffa. 2.

*Maja. 7.**horrida. 5.**Regina. 4.*

PEDICULUS. pag. 570 - 571.

Anatis. 23-4.

Pici. 20-1.

Lanii. 15-6.

Tantali. 26-7.

* PENAEUS. pag. 408 - 409.

Monoceros. 2

planicornis. 3.

Monodon. 1.

PHALAENA. pag. 449 - 459.

aerata. 238-9.

mixtaria. 105-6.

amata. 324-5.

numerata. 190-1.

balteata. 300-1.

obscuraria. 27-28.

belgaria. 62-3.

omieraria. 64-5.

bicolorata. 149-50.

opicata. 272-3.

circularia. 64-5.

pandularia. 63-4.

coloraria. 96-7.

perspicaria. 6-7.

crocata. 43-4.

pluviata. 220-1.

exaltata. 324-5.

puffillaria. 120-1.

geminata. 269-70.

rivulata. 319-20.

grataria. 112-13.

rotaria. 112-13.

harparia. 17-18.

rupestrata. 206-7.

herbariata. 278-9.

togata. 145-6.

hyalinaria. 86-7.

variata. 185-6.

lactata. 261-2.

vidualis. 420-1.

PHALANGIUM. pag. 293.

4-dentatum. 6-7.

* PHASMA. pag. 186 - 190.
[Mantis Ent.]

<i>angulata.</i> 5.	<i>Jamaicensis.</i> 11.
<i>annulata.</i> 13.	<i>lateralis.</i> 12.
<i>atrophica.</i> 8.	<i>linearis.</i> 15.
<i>aurita.</i> 14.	<i>necydaloides.</i> 7.
<i>bispinosa.</i> 10.]	<i>rosea.</i> 17.
<i>Calamus.</i> 3.	<i>Rossia.</i> 4.
<i>Ferula.</i> 2.	<i>spinosa.</i> 9.
<i>filiformis.</i> 1.	<i>variegata.</i> 16.
<i>Gigas.</i> 6.	

PHILANTHUS. pag. 268 - 269.

<i>auritus.</i> 1 - 2.	<i>interstinctus.</i> 11 - 12.
<i>dissectus.</i> 11 - 12.	<i>ventilabris.</i> 3 - 4.

PHRYGANEA. pag. 200 - 202.

<i>alba.</i> 30 - 1.	<i>Tigurinensis.</i> 18 - 19.
<i>nervosa.</i> 16 - 17.	<i>villosa.</i> 6. - 7.
<i>pygmaea.</i> 31 - 2.	<i>vittata.</i> 16. - 17.

PHYCIS. pag. 463 - 464.
[Tinea Ent.]

<i>Boleti.</i> 1.	<i>spissicornis.</i> 2.
-------------------	-------------------------

PIMELIA. pag. 44 - 46.

<i>crenata.</i> 16 - 7.	<i>pygmaea.</i> 35.
<i>planata.</i> 21 - 2.	<i>variolosa.</i> 24 - 5.
<i>punctata.</i> 31 - 2.	

PODURA. pag. 199. - 200.

cristata. 16 - 17.

* POMPILUS. pag. 246 - 252.
[Sphex Ent.]

amcthystinus. 6.
analis. 1.
auratus. 25.
biguttatus. 18.
bifasciatus. 16.
bipunctatus. 28.
cinereus. 22.
cingulatus. 7.
exaltatus. 31.
fasciatus. 20.
fugax. 24.
fuscus. 3.
fuscatus. 14.
gibbus. 17.
guttatus. 34.
hirtus. 36.
hircanus. 30.
hyalinatus. 13.
labiatus. 9.

lunicornis. 21.
maculatus. 32.
Maurus. 11.
mixtus. 12.
niger. 8.
nigricornis. 29.
nigripes. 35.
nitidus. 26.
pulcher. 19.
rufipes. 27.
6-punctatus. 15.
similis. 2.
tricolor. 33.
tropicus. 25.
Ursus. 5.
variegatus. 10.
viaticus. 4.
villosus. 37.

* PORTUNUS. pag. 363 - 369.
[Cancer Ent.]

Fam. 1. Thorace utrinque bidentato. pag. 363 - 364.
Fam. 2. Thorace utrinque sexdentato. pag. 364 - 365.
Fam. 3. Thorace utrinque quinquedentato. pag. 365 - 366.
Fam. 4. Thorace utrinque novedentato. pag. 366 - 369.

annulatus. 4.
armiger. 18.
crucifer. 2.
Defensor. 16.

Depurator. 9.*feriatus.* 10.*Forceps.* 21.*Gladiator.* 19.*hastatoides.* 20.*basitatus.* 17.*holosericeus.* 6.*Hollatus.* 12.*lancifer.* 11.*lucifer.* 3.*pelagicus.* 14.*ponticus.* 22.*puber.* 8.*sanguinolentus.* 15.*Tranquebaricus.* 13.*truncatus.* 7.*variegatus.* 5.*Vigil.* 1.

POSIDON. pag. 417 - 418.

[Aftacus Ent.]

Cylindrus. 2.*depressus.* 1.

PRIONUS. pag. 141 - 142.

forficatus. 14 - 15.*Tranquebaricus.* 10. - 11.*pallens.* 6 - 7.

PSOCUS. pag. 203 - 205.

[Hemerobius Ent.]

abdominalis. 9.*bipunctatus.* 7.*fasciatus.* 4.*faridicus.* 11.*flavicans.* 2.*longicornis.* 1.*picicornis.* 6.*pulsatorius.* 10.*4-punctatus.* 3.*6-punctatus.* 5.*striatulus.* 3.

PTILINUS. pag. 73.

Dorcatoma. 3 - 4.*ferratus.* 5.

PYCNOGONUM. pag. 570.

Ceti, [Cymothoa Ent.] 2.

PYRALIS. pag. 475-480.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| albana. [Tinea Ent.] 31-2. | obscurana 44-5. |
| approximana. 116-7. | orbana. 17-18. |
| Branderiana. 63-4. | pulchana [Tinea Ent.] |
| caprana. 14-5 | 167-8. |
| composana [Tinea Ent.] | repandana. 81-2. |
| 164-5. | reticulana. 131-2. |
| ephippana. 122-3. | Rohrana. 74-5. |
| flavana. 15-6. | sepulcrana [Tinea Ent.] |
| fulvana [Tinea Ent.] 77-8. | 175-6. |
| Latreillana. 149-50. | tapezana. [Tinea Ent.] |
| liberana. 122-3. | 167 8. |
| lunana. 122-3. | tuberculana. 39-40. |
| marmorana. 72-3. | |
-

REDUVIUS. pag. 544-546.

- | | |
|------------------|---------------------|
| apterus. 54-5. | flavicans. 12-13. |
| carinatus. 36-7. | hirticornis. 11-12. |
| cinereus. 48-9. | 4-notatus. 34-5. |
| coronatus. 53-4. | |
-

RHAGIO. pag. 556.

- | | |
|------------|-------------------|
| Ibis. 3-4. | nebulosus. 10-11. |
|------------|-------------------|
-

RHINOMACER. pag. 164.

varius. 1.

RIPIPHORUS. pag. 126.

lituratus. 8-9.

spinosus. 3-4.

SAGRA. pag. 104.

tristis. 1-2.

SAPERDA. pag. 147-148.

discoidea. 18-19.

morbillosa. 4-5.

hirticornis. 50-1.

necydalea. 52-3.

marginata. 47-8.

* SARGUS. pag. 566-567.

[Musca Ent.]

aeneus. 3.

politus. 4.

auratus. 2.

scutellatus. 5.

cupreus. 1.

SCAPHIDIUM. pag. 178-179.

bicolor. 2-3.

immaculatum. 2-3.

SCARABAEUS. pag. 23-24.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| atricapillus. 124-5. | 4-tuberculatus. 94-5. |
| Hydrochaeris. 73-4. | Sabuleti. 125-6. |
| laevigatus. 98-9. | tibialis. 127-8. |
| Morator. 104-5. | |
-

SCARITES. pag. 43-44.

- | | |
|--------------------|----------------|
| bipustulatus. 8-9. | grandis. 2-3. |
| cylindricus. 8-9. | porcatus. 4-5. |
-

SCAURUS. pag. 42-43.

- | | |
|----------------|---------------|
| calcaratus. 4. | punctatus. 5. |
|----------------|---------------|
-

SCOLIA. pag. 255-257.

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| cochleata. 39. | notata. 24-5. |
| erythrocephala. 16. 17. | 4-fasciata. 16-17. |
| histrionica. 35-6. | Volvulus. 38. |
-

SCOLOPENDRA. pag. 289.

- | |
|----------------|
| violacea. 6-7. |
|----------------|
-

SCORPIO. pag. 294-295.

- | | |
|------------------|---------------|
| mucronatus. 5-6. | Tamulus. 6-7. |
|------------------|---------------|
-

SCYLLARUS. pag. 398-400.

aequinoctialis. 2.

australis. 5.

antarcticus. 3.

orientalis. 4.*Arctus*. 1.

SEMBLIS. pag. 200.

fuscata. 10-11.*planata*. 6-7.* SICUS. pag. 554-555.
[Stratiomys, Tabanus Ent.]*bicolor*. 3.*ferruginea*. 2.*Crucis*. 5.*testacea*. 1.*errans*. 4.

SINODENDRON. pag. 156.

gibbum. 1-2.*puffillum*. 5.* SOLPUGA. pag. 293-294.
[Phalangium Ent.]*araneoides*. 2.*fatalis*. 1.*chelicornis*. 3.

SPHAERIDIUM. pag. 39.

5. maculatum. 8-9.*Wintherae*. 29-30.

SPHEX. pag. 243-245.

annulata. 89-90.*grossa*. 89-90.*atra*. 18-9.*hemiptera*. 11-12.*binodis*. 1.*Heros*. 88-9.*cruenta*. 54-5.

SPHINX. pag. 434-435.

Abadonna. 56-7.

Lachesis. 26-7.

SQUILLA. pag. 415-417.

Chiragra. 3.

Phalangium. 4.

ciliata. 7.

raphidea. 3.

Ichneumon. 5.

Scyllarus. 6.*maculata*. 1.*vitrea*. 9.*Mantis*. 2.

STAPHYLINUS. pag. 180-181.

brunneus. 44.

plagiatus. 32-3.

linearis. 41-2.

tuberculatus. 49-50.

Philanthus. 46-7.

STENOCORUS. pag. 146-147.

cylindricollis. 16-7.

plebejus. 29-30.

STOMOXYS. pag. 568.

bombylans. 5-6.

STRATIOMYS. pag. 555-556.

flavipes. 9-10.

villosa [Nemotelus Ent.] 26.

* SYMETHIS. pag. 371.

[Hippa Ent.]

variolosa. 1.

SYRPHUS. pag. 561-563.

ambulans. 63-4.

floralis. 115-6.

means. 63-4.

megacephalus. 17-18.

micans. 63-4.

tricolor. 85-6.

Vinetorum. 27-8.

TABANUS. pag. 567-568.

dispar. 44-5.

tristis. 44-5.

TENEBRIO. pag. 48-50.

aeneus. 2-3.

brunneus. 15-6.

ellipticus. 15-6.

glabratus. 19-20.

variabilis. 11-12.

violaceus. 2-3.

TENTHREDO. pag. 214-218.

abdominalis. 38-9.

bicincta. 51-52.

fera. 60-1.

furcata. 28-9.

laeta. 10-11.

melanocephala. 38-9.

pallicornis. 31-2.

punctata. 71-2.

segmentaria. 33-4.

Stigma. 36-7.

trigesa. 58-9.

velox. 47-8.

TETRATOMA. pag. 176.

Gazella. 1-2.

ruficollis. 1-2.

TETTIGONIA. pag. 515-517.

brunnea. 35-6.

costalis. 22-3.

hyalina. 32-3.

8-guttata. 22-3.

punctata. 23-4.

* THEREVA. pag. 560.

[Syrphus Ent.]

affinis. 4.*analis.* 5.*crassipennis.* 3.*hemiptera.* 2.*obesa.* 6.*subcoleoptrata.* 1.

TILLUS. pag. 117-118.

damicornis. 1-2.*Weberi.* 1-2.

TINEA. pag. 480-502.

Albinella. 95.*Allionella.* 89.*antennella.* 34.*applanella.* [Pyrallis Ent.] 18.*arcella.* 58.*aurella.* 105.*Bergstræssella.* 91.*betulinella* [Alucita Ent.] 31.*bifasciella.* 33.*bipunctella* [Alucita Ent.] 3.*Blancardella.* 106.*blandella.* 103.*bractella.* 28.*Brongniardella.* 83.*capitella.* 23.*cinctella.* 37.*circulella.* 11.*Clairvillella.* 112.*Clerkella.* 99.*Colutella.* [Alucita Ent.] 70.*cornella.* 41.*cornutella.* 63.*Cramerella.* 104.*cucullatella.* 57.*cydoniella.* 98.*Denisella.* 66.*depressella* [Pyrallis Ent.] 22.*guttella.* 102.*dode.ella.* 49.*dorsella.* 13.*Drurella.* 101.*Esperella.* 86.*evonymella.* 5.*Fabricella.* 65.*festicella.* [Alucita Ent.] 111.*flavella.* [Alucita Ent. 15.]*flavifrontella.* 16.*Forsterella.* 85.*funerella.* 10.*fuscella.* 57.*Füestella.* 72.*gemella.* 24.*Geoffroyella.* 62.*Gleichella.* 97.*Goedartella.* 87.*granella.* 74.*guttella.* 1.*Hellwigella.* 114

D

Her-

- Hermannella*. 87.
Heraclella [Pyrallis Ent.] 20.
hortella. 100.
insectella. 47.
Kiemannella. 80.
Knochella. 64.
leucatella. 32.
Leuwenhoekella. 76.
limbella. 38.
Linneella. 77.
Listerella. 61.
marmorella [Atucita variella Ent.] 43.
medicella. [Alucita Ent.] 73.
Marienella. 88.
minutella. [Alucita Ent.] 110.
muscalella. 45.
Müllerella. 93.
nitidella. 40.
obscurella. 45.
8-punctella. 36.
Olivella. 59.
oppositella [Alucita Ent.] 29.
padella. 6.
parvella. [Alucita Ent.] 109.
Paykullella [Alucita Ent.] 108.
pectinella. 48.
pellionella. 53.
Periverella. 60.
plumbella. 7.
Podella [Alucita Ent.] 107.
populella. 17.
praelatella. 26.
punctella. 52.
pusiella. 4.
quadrrella. 69.
Rajella. 78.
Rbediella. 82.
Roesella. 75.
rapella. 25.
rutella. 21.
Jallicella. 14.
sarticella. 55.
Schaefferella. 67.
Schellenbergella. 113.
Schieffermüllerella. 90.
Schreberella. 79.
Schulzella. 92.
Schwarzella. 68.
Seppella. 94.
6-punctella. 30.
stigmatella. 56.
strigella. 50.
strobilella. 39.
Stroemella. 95.
sulphurella. 27.
syringella. 84.
tesserella. 44.
Thunbergella. 71.
umbellella [Pyrallis Ent.] 19.
undella. 12.
variella. 42.
vestionella. 54.
viduella. 8.
viridella. 37.
vittella. 2.

TIPHIA. pag. 254-255.

glabrata. 1-2.
hemiptera. 1-2.

mixta. 10-11.
thoracica. 15-16.

TIPULA. pag. 550-557.

picta. 30-1.

TRICHIUS. pag. 128-129.

hirtus. 17-18.

pilosus. 17-18.

TRITOMA. pag. 177.

pulchella. 4-5.

TROGOSITA. pag. 50-51.

bicolor. 1-2.
cornuta. 5. 6.

Gigas. 1-2.
picipes. 1-2.

VESPA. pag. 260-265.

analis. 40-1.
 affimilis [Sphex Ent.] 66.
 atrata. 44-5.
 atrophica. 101-2.
 binodis. 100-1.
 Cajennenfis. 103.
 carnatica. 22-3.
 coeruleopennis. 86.
 Diadema. 88-9.

labiata. 18-19.
 minuta. 65-6.
 Merio. 98-9.
 myops. 40-1.
 Nestor. 42-3.
 nitidula. 44-5.
 rejecta. 100-1.
 Tamula. 78-9.

VOLUCCELLA. pag. 570.

atrata. 1-2.

* YPSOLOPHUS. pag. 505-510.

[Alucita, Tinea Ent.]

Alpinus. 14.
autumnalis. 22.
capitatus. 19.
cornutus. I.
costatus. 17.
cylindricus. 8.
dentatus. 16.
dorsatus. 9.
elongatus. 5.
Ephippium. 18.
harnatus. 10.
hemedactylus. 6.

Lucorum. 13.
maculatus. 23.
Nemorum. 12.
Nycthemerul. 21.
Oleae. 7.
sinuatus [Al. dentella Ent.]
 20.
Sylvarum. 11.
unguiculatus. 2.
ustulatus. 4.
vittatus. 3.
Xylostei. 15.

ZONITIS. pag. 103-104.

nigripennis. 1.
piazata. 7-8.

viridipennis. 2.

Emendanda in Indice alphabetico Entomologiae systematicae.

- pag. 3 lin. 15 *exoptatum* lege *exoptatam*.
 — — lin. ult. *effusa* lege *offusa*
 — 4 — 18 *complectant* leg. *complectuntur*
 — 14 — 21 *violcaea* l. *violacea*
 — 44 — 4-5 *inferatur* *octoguttata* 72.
 — 49 — 19-20. *inferatur* *sedecimguttata* 88. et in columna dextra
 inferenda est vigintiguttata 90.
 — 49 — 21-22 *inferatur* *septemnotata* 43.
 — 49 — 22-23 *inferatur* *sexlineata* 20.
 — 53 — 15 *hieroglyphus* leg. *hieroglyphicus*
 — 55 — ult. *Blattuniae* leg. *Blattariae*
 — 57 — penultimam inter et ultimam *inferatur* *lineatus* 302.
 — 61 — 3 *Amerianae* leg. *Amerinae*
 — 63 — 10 *marginatus* leg. *marginalis*
 — 68 — 27 *smaragdina* leg. *smaragdula*
 — 75 — 21 *Chryseus* leg. *Chryseis*
 — 77 — 20 *Lincius* leg. *Linceus*
 — 78 — 23-24 *inferatur* *Phidias* 319.
 — 79 — 7 *Sylvanus* 337 leg. *Sylv.* 337
 — — 24 *Throx* leg. *Thrax*
 — — 28 *HEXODORE* leg. *HEXODON*.
 — 83 — 21 *Compunctator* leg. *Compunctor*.
 — 89 — 11 *splendida* leg. *splendidula*
 — 93 — 8 *tenebrans* leg. *terebrans*
 — 105 — 5 *pubera* leg. *puber*
 — 107 — 14 *MYRMELON* leg. *MYRMELEON*
 — 108 — 22 num. 88 leg. 38.
 — 110 — 2 *Chenopodii* 192 *delend.*
 — — 35-36 *inferatur* *Chenopodii* 192
 — 111 — 30 *deleat.* *Itynx* 13.
 — 112 — 4-5 *inferat.* *Itynx* 13
 — — ult. *marginata* 250 leg. *margin.* 250.
 — 116 — 18 *tibiae* leg. *tibiale*
 — 118 — 3 *Archivi* leg. *Achivi*
 — — 16 *Achilles* N. 252 leg. *Ach.* N. 252.
 — — 30-31 *infer.* *Amphymedon* T. 45.
 — — 34 *deleat.* *Amphymedon* T. 45.
 — 127 — 3 *Populi* N. 334 leg. *Pop.* N. 334.
 — 128 — 14 *Selena* leg. *Selene*
 — 135 — 14 *remulata* leg. *remutata*.
 — — 25 *prunata* 157 leg. *prun.* 175
 — 145 — 5 (*Cursor*) leg. *Cursor* sine *uncinis*.
 — 156 — 6 *spinifex* leg. *spirifex*
 — 158 — 8-9 *inferat.* *biguttatus* 36.
 — 161 — 2 *Pyrasti* leg. *Pyrastri*.
 — 164 — antepenult. *TETRUTOMA* leg. *TETRATOMA*.
 — 174 — 27 *Conorillae* leg. *Coronillae*.



